



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway

Suite 130, Sunrise, FL 33323

Tel: 954-302-3187, 315-4781

Fax: 954-838-7746

E-mail: ibicorp@intech-ie.com

Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote #**IBI-2024-0068****Date:**Aug 05th, 2024**Customer ID****NEGROVEN****Bill To:****Destilerías Unidas, S.A.****RIF: J-30940783-0**

Carretera Barquisimeto Acarigua Km 44

Planta Industrial, Sector La Miel Edo. Lara

Telf: 0414-7577992 / 0251-7105100 EXT. 7381

Attn: Johan Molina

Correo: jmolina@dusa.com.ve

Ship To:*El material se enviará al almacén/broker del cliente en Venezuela.*

Your #	Our #	Sales Rep	Incoterms – CPT	SHIP VIA	Terms	Validity
Budgetary	IBI-2024-0068/PL	N. Carricatti	Maiquetia Airport	Pick up	Ver abajo	60 days

Item	Qty	Units	Description	Unit Pr (US\$)	Total (US\$)
1	1	Pc	SISTEMA ANALIZADOR DE LICORES (SYSTEM BEVERAGE ANALYZER), ANTON PAAR Un sistema agrupado que permite la medición de densidad, azúcar, extracto y alcohol a través de un DMA 5001, un Alcolyzer 3001 y un MCP 100. Funciona con un muestreador completamente automático, el XSAMPLE 320. <u>Descripción de cada módulo:</u> DENSÍMETRO DE LABORATORIO DMA 5001, ANTON PAAR PN 222123 Para la determinación de la densidad y los valores relacionados con la densidad de líquidos y gases mediante el método de excitación pulsada patentado de Anton Paar basado en la tecnología de tubo en U oscilante. •Precisión: precisión de hasta 6 dígitos sin desviaciones •Versatilidad: corrección automática de muestras altamente densas y viscosas •Eficiencia: la mejor tecnología de tubo en U de su clase con el método de excitación pulsada, corrección de la viscosidad, FillingCheck™ Especificaciones Técnicas: -Rango de medición: 0-3 g/cm3 -Precisión: 0.000005 g/cm3 -Repetitividad: 0.000001 ANALIZADOR DE ALCOHOL ALCOLYZER 3001 SPIRITS, ANTON PAAR PN 234962 Para la determinación de contenido de alcohol en bebidas espirituosas y licores basada en la medición NIR. Con termostato de estado sólido incorporado.	74,750.00	74,750.00

		Especificaciones técnicas -Rango de medición: 35-65% v/v / 15-40% v/v con MCP 100 -Repetitividad: 0.01 % v/v POLARIMETRO MODULAR COMPACTO MCP 100, ANTON PAAR PN 143911 La medición de la rotación óptica permite estimar el contenido de sacarosa y azúcar invertido del licor medido. Los resultados deben corregir automáticamente su influencia en la medición del alcohol. Los polarímetros compactos modulares MCP 100 proporcionan tecnología bien establecida empaquetada en un polarímetro compacto. El MCP 100 apenas requiere espacio y cabe en cualquier laboratorio. Con identificación automática incorporada de celdas de muestra (Toolmaster), cumplimiento de 21 CFR Parte 11, control preciso de temperatura mediante elemento Peltier, ajuste automático y fuentes de luz LED de larga duración. ANTON PAAR POLARIMETER TUBE, STAINL. STEEL, 10 mm, TOOLMASTER WL, LÜR, VOL. 0.2 ml PN 143948 ANTON PAAR ALCOLYZER / MCP CONNECTION KIT, PN 165789 XSAMPLE 320 MUESTREADOR AUTOMATICO, ANTON PAAR PN 235823 Cambiador de muestras con bomba peristáltica integrada para muestras individuales de hasta 3.000 mPas, incluido juego de accesorios para sistemas de análisis de bebidas. CARTUCHO SECADOR (DRYING CARTRIDGE) PN 65085 Cartucho secador para absorber la humedad del aire ambiente. Usado para evitar la condensación al secar con la bomba de aire. Incluye: -Manguera 2,5x4 poliuretano transparente (mat. no. 15272) -Manguera 4x6 poliuretano chainflex negro -Conector de manguera 6 mm / 4 mm para conexión a SVM X001, Lovis 2000 M o a los instrumentos de la serie DMA/DSA/SDA classic, DMA 501/1001, DMA 4101/4501/5001 y DMA M. A una temperatura de medición de 20 °C (68 °F), se debe utilizar un cartucho de secado en las siguientes condiciones: Temperatura ambiente / Humedad relativa del aire (h.r.) 20 °C (68 °F) / > 70 % 25 °C (77 °F) / > 50 % 30 °C (86 °F) / > 38 % DENSITY STANDARD ETHANOL IN WATER 40%ABV PN 13639		
		Delivery Time Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 6-10 semanas aprox.		



		El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Payment terms 100 % con orden de compra Volume & Weight Peso y volumen por notificar Garantía La propuesta incluye 3 años de garantía. Esto último siempre y cuando se realice el mantenimiento preventivo luego del primer año de uso. La garantía se va extendiendo por 1 año de manera sucesiva hasta 3.		
--	--	--	--	--

PLEASE TRANSFER TO OUR ACCOUNT AT:

Branch Banking & Trust Co.
450 North Pine Island
Plantation, FL 33324
Account #: 0140953040
ABA# 053-101-121
Routing/Transit Number: 2631-9138-7
Swift Code: BRBTUS33

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

Subtotal	US \$	74,750.00
Freight	US \$	1,890.00
Docs.	US \$	Included
TOTAL	US \$	76,640.00